

Technische Daten

VitalDuschen

4spin RELAX Onyxschwarz

Art.-Code: 4SP.REL.BLA

Allgemeine Daten

Länge	233 mm
Länge	233 mm
Länge	233 mm
Ø größter Durchmesser	23 mm
Ø kleinster Durchmesser	23 mm
Gewicht	130 g
Leitungsdruck min.	2,5 bar
Leitungsdruck max.	< 10 bar
Durchfluß 4spin bei 3,5 bar	7 Liter/min.
Wassereinsparung ca.	> 60%
Wassertemperatur max.	< 80 °
Anschlußgewinde	Standard
Baujahr	ab 03.2010

Wirbeltechnologie

Baureihe	VV7.VD.3.4.10.L
Wirbeleindrehrichtung	links
Wirkungsweise	entspannend
Sprühwinkel max.	45°

Empf.Verkaufspreis

389,00 €	inkl. 19% MwSt.
----------	-----------------

Materialien

Gehäuse	Delrin Onyxschwarz
Wirbeldüse	AluAlMgSi1
Griffstück	Delrin Onyxschwarz
Stabmagnet im Griffende	M50 Gold
Zierstein Stabende vorn	Swarovski

Beschichtungen

Gehäuse	keine
Wirbeldüse	HartCoat Ceramic 40 µ
Stabmagnet	M50 Gold herausnehmbar
Datenring Chrom Griffende	AlMgSi1 verchromt

Laserungen

Position Seriennummer	Datenring Chrom Griffende
Position Modelname	Datenring Chrom Griffende
Position Herstellername	Datenring Chrom Griffende
Position Symbolic	x
Art Symbolic	x

Garantie

Funktionsgarantie	10 Jahre ab Kauf
-------------------	------------------



Sprühbild



Swarovski

Produktbezeichnung



Ansicht von unten

Seriennummer

Technische Daten

VitalDuschen

4spin RELAX Jaspisrot

Art.-Code: 4SP.REL.RED

Allgemeine Daten

Länge	233 mm
Länge	233 mm
Länge	233 mm
Ø größter Durchmesser	23 mm
Ø kleinster Durchmesser	23 mm
Gewicht	130 g
Leitungsdruck min.	2,5 bar
Leitungsdruck max.	< 10 bar
Durchfluß 4spin bei 3,5 bar	7 Liter/min.
Wassereinsparung ca.	> 60%
Wassertemperatur max.	< 80 °
Anschlußgewinde	Standard
Baujahr	ab 03.2010

Wirbeltechnologie

Baureihe	VV7.VD.3.4.10.L
Wirbeleindrehrichtung	links
Wirkungsweise	entspannend
Sprühwinkel max.	45°

Empf. Verkaufspreis

389,00 €	inkl. 19% MwSt.
----------	-----------------

Materialien

Gehäuse	Delrin Jaspisrot
Wirbeldüse	AluAlMgSi1
Griffstück	Delrin Jaspisrot
Stabmagnet im Griffende	M50 Gold
Zierstein Stabende vorn	Swarovski

Beschichtungen

Gehäuse	keine
Wirbeldüse	HartCoat Ceramic 40 µ
Stabmagnet	M50 Gold herausnehmbar
Datenring Chrom Griffende	AlMgSi1 verchromt

Laserungen

Position Seriennummer	Datenring Chrom Griffende
Position Modelname	Datenring Chrom Griffende
Position Herstellername	Datenring Chrom Griffende
Position Symbolic	x
Art Symbolic	x

Garantie

Funktionsgarantie	10 Jahre ab Kauf
-------------------	------------------



Sprühbild



Swarovski

Produktbezeichnung



Ansicht von unten

Seriennummer

Technische Daten

VitalDuschen

4spin RELAX Argonitweiß

Art.-Code: 4SP.REL.WHT

Allgemeine Daten

Länge	233 mm
Länge	233 mm
Länge	233 mm
Ø größter Durchmesser	23 mm
Ø kleinster Durchmesser	23 mm
Gewicht	130 g
Leitungsdruck min.	2,5 bar
Leitungsdruck max.	< 10 bar
Durchfluß 4spin bei 3,5 bar	7 Liter/min.
Wassereinsparung ca.	> 60%
Wassertemperatur max.	< 80 °
Anschlußgewinde	Standard
Baujahr	ab 03.2010

Wirbeltechnologie

Baureihe	VV7.VD.3.4.10.L
Wirbeleindrehrichtung	links
Wirkungsweise	entspannend
Sprühwinkel max.	45°

Empf. Verkaufspreis

389,00 €	inkl. 19% MwSt.
----------	-----------------

Materialien

Gehäuse	Delrin Argonitweiß
Wirbeldüse	AluAlMgSi1
Griffstück	Delrin Argonitweiß
Stabmagnet im Griffende	M50 Gold
Zierstein Stabende vorn	Swarovski

Beschichtungen

Gehäuse	keine
Wirbeldüse	HartCoat Ceramic 40 µ
Stabmagnet	M50 Gold herausnehmbar
Datenring Chrom Griffende	AlMgSi1 verchromt

Laserungen

Position Seriennummer	Datenring Chrom Griffende
Position Produktbezeichnung	Datenring Chrom Griffende
Position Herstellername	Datenring Chrom Griffende
Position Symbolic	x
Art Symbolic	x

Garantie

Funktionsgarantie	10 Jahre ab Kauf
-------------------	------------------



Sprühbild



Swarovski

Produktbezeichnung



Ansicht von unten

Seriennummer